Lane Medical Library

Aus dem Städtischen Krankenhause
für Geburtshilfe Charlottenburg.
Dirigent: Professor Dr. Keller.

Statistische Uebersicht über Nabelinfection in der Säuglingssterblichkeit der Jahre 1904 bis 1913 nach den Aufzeichnungen des statistischen Amtes der Stadt Berlin.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE

der

HOHEN MEDIZINISCHEN FAKULTÄT

an der

FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT
ZU BERLIN

vorgelegt von

Karl Meinshausen
aus Boizenburg a. d. Elbe.

Tag der Promotion: 31. Juli 1914.

Hermann Blanke's Buchdruckerei, Berlin C. 54,
Kleine Rosenthalerstrasse 9.

1914

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Berlin.

Referent: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Franz.

Dem Andenken meiner Eltern
gewidmet.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/statistischeuebe0000karl

Da innerhalb des ersten Lebensmonats eine grosse Zahl von Säuglingen stirbt, so liegt es im Interesse der sozialen Hygiene nahe, nach den Ursachen zu forschen. Neben der Minderwertigkeit der künstlichen Ernährung, die besonders in dem letzten Jahrzehnt von seiten Kinderärzte betont wird, kommt als ausserordentlich wichtiges Moment die Nabelinfektion mit ihren Folgezuständen in Betracht. Erös und Tauffers in Budapest sind die ersten gewesen, die im Anfang der neunziger Jahre auf die grosse, durch dieses Krankheitsbild bedingte Säuglingssterblichkeit hing erwiesen haben auf Grund der in ihren Instituten gemachten Beobachtungen.

Da etwa 75% aller Geburten im Privathause ohne jedwede ärztliche Beratung erfolgen, so lassen sich von den Todesfällen der Säuglinge, die für diese Geburten in Betracht kommen, sehr schwer irgendwelche Ursachen feststellen. Da gerade die meisten Säuglinge im ersten Lebensmonat sterben, und die Sterblichlichkeit bei den ärmeren Klassen weit grösser ist als bei den besser gestellten, so liegt es nahe, an eine mangelhafte Pflege, besonders an eine unzulängliche der Nabelwunde zu denken. Dieser Umstand sowie die in den Kliniken gemachten Beobachtungen über Nabelinfektion haben Professor Dr. Keller am Städtischen Krankenhause für Geburtshilfe in Charlottenburg veranlasst, 1903 dem Polizeipräsidium von Berlin den Vorschlag zu machen, auf sämtlichen Totenscheinen der im 1. Lebensmonat Gestorbenen eine

entsprechende Fragestellung über den Zustand des Nabels und der Nabelschnur zu verlangen, ähnlich wie es bisher bezüglich der Ernährung üblich gewesen ist. Diese Einrichtung ist seit 1904 eingeführt. Die Totenscheine werden vom Statistischen Amte der Stadt Berlin in übersichtliche Tabellen für jedes Jahr geordnet, in denen die einzelnen Todesfälle nach Beschaffenheit von Nabelschnur und Nabel einerseits, andererseits nach Todesursachen aufgeführt sind. Ich verweise hier auf die beiden Arbeiten von Professor Dr. Keller: Die Nabelinfektion in der Säuglingssterblichkeit der Jahre 1904 und 1905 nach den Aufzeichnungen des Statistischen Amtes der Stadt Berlin in der Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynaekologie Band 58 und Geburtshilfe und Säuglingssterblichkeit in der Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynaekologie Band 34. Ich kann nicht umhin, an dieser Stelle Herrn Professor Dr. Keller meinen verbindlichsten Dank auszusprechen für die freundliche Ueberweisung der hier gehörigen Tabellen des Statistischen Amtes der Stadt Berlin.

Ich bringe nun die gesamte tabellarische Zusammenstellung der in den Jahren 1904 bis 1913 während des ersten Lebensmonats Gestorbenen, geordnet einerseits nach der Beschaffenheit des Nabels und der Nabelschnur, andererseits nach den Todesursachen unter Berücksichtigung der ehelichen und ausserehelichen Abstammung. Die Tabellen A bringen sämtliche während des ersten Lebensmonats Gestorbenen, die Tabellen B nur die während der Nabelabheilung Gestorbenen nach Abzug der unsicheren Angaben. Als solche wurden von mir, wie Keller es in seinen beiden ebenerwähnten Arbeiten angegeben hat, die Angaben: Nabelschnur abgefallen, Nabel ohne Angabe und Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel ohne Angabe ausgeschaltet. Die Trennung nach Geschlechtern hat sich als unwesentlich herausgestellt

und ist von mir fortgelassen. Der Einfachheit und Uebersicht halber habe ich aus den Tabellen des Statistischen Amtes Zellgewebsentzündung und Zellgewebsverhärtung in eine Rubrik zusammengefasst, ebenso Hirnhautentzündung, Gehirnhöhlenwassersucht und Gehirnentzündung; Kehlkopfentzündung, Luftröhrenkatarrh, Bronchitis, akute und chronische Lungenentzündung wurden von mir als Krankheiten der Atmungsorgane aufgeführt.

Tabelle I zeigt die Anzahl der Lebendgeburten während der Jahre 1904 bis 1913, Tabelle II die Anzahl der in diesen Jahren während des ersten Lebensmonats Gestorbenen. Aus beiden Tabellen ergibt sich Tabelle III, die die relative Sterblichkeit für diese Jahre berechnet auf 1000 Lebendgeburten angibt. Demnach hat die Sterblichkeit der ehelichen Geburten bis 1907 abgenommen, steigt 1908 wieder etwas an und nimmt mit Ausnahme geringer Steigerung 1910 und 1911 wieder ab. Ein ähnliches Bild gibt die Sterblichkeit der ausserehelichen Geburten, nur mit dem Unterschiede, dass die Abnahme bei letzteren eine stärkere ist. Die grössere Sterblichkeit der ausserehelichen Geburten ist durch die schlechtere soziale Lage der ausserehelichen Mütter vor und nach der Geburt bedingt. Die stärkere Abnahme der Sterblichkeit der ausserehelichen Geburten gegenüber der der ehelichen ist eine Folge der modernen sozialen Fürsorge, wie sie mit Hilfe von privaten und öffentlichen Mitteln in letzter Zeit in den öffentlichen Säuglingsheimen, Entbindungsheimen, Säuglingsfürsorgestellen und Mütterberatungsstellen betrieben wird, die ja meist von ausserehelichen Müttern in Anspruch genommen werden.

Tabelle IV enthält die absolute Anzahl der im ersten Lebensmonat Gestorbenen vor Beginn der Nabelabheilung, während derselben und nach Ablauf derselben unter Fortlassung der unsicheren Angaben wie oben erwähnt. Als vor Beginn der Nabelabheilung

wurden die Fälle mit der Bezeichnung „Nabelschnur frisch“ gerechnet mit Ausschluss derjenigen von Blutvergiftung, Starrkrampf, Nabelentzündung und Bauchfellentzündung; diese sind als während der Nabelabheilung gestorben anzusehen trotz ihrer Bezeichnung „Nabelschnur frisch“, da diese Krankheitsbilder eine mehrtägige Inkubationsdauer voraussetzen. Als während der Nabelabheilung wurden die Fälle gerechnet mit den Bezeichnungen „Nabelschnur nicht abgefallen, Nabelschnur eingetrocknet, Nabelschnur faulig, Nabelschnur abgefallen, Nabel nicht verheilt, Nabel eitrig, Nabel entzündet“ mit Einschluss der Fälle von Blutvergiftung, Starrkrampf, Nabelentzündung und Bauchfellentzündung mit der Bezeichnung „Nabelschnur frisch“, und sämtlicher Fälle von Nabelentzündung. In die Rubrik nach der Nabelabheilung kommen die Fälle mit der Bezeichnung „Nabelschnur abgefallen, Nabel verheilt“ mit Ausnahme der Fälle von Nabelentzündung. Aus der Tabelle IV ergibt sich durch Berechnung Tabelle V. Diese enthält die Anzahl der im ersten Lebensmonat Gestorbenen hinsichtlich der Nabelabheilung bezogen auf die Gesamtsumme der sicheren Fälle in Prozent. Demnach starben von den während des ersten Lebensmonat Gestorbenen eheliche wie aussereheliche vor Beginn der Nabelheilung ungefähr 30%, während derselben ungefähr 30% und nach derselben ungefähr 40%. Die Anzahl der Fälle mit unsicheren Angaben werden in gleicher Weise verteilt gedacht wie die Anzahl der sicheren Fälle. Demgemäss ergibt sich aus den Tabellen III und V die Tabelle VI, die die relative Sterblichkeit im ersten Lebensmonat vor Beginn der Nabelabheilung, während derselben und nach Ablauf derselben angibt, bezogen auf 1000 Lebendgeburten. Demnach hat die Abnahme der Sterblichkeit im ersten Lebensmonat hauptsächlich in der Zeit nach der Nabelabheilung stattgefunden und ist bei Ehelichen wie Ausserehelichen ziemlich gleich.

Tabelle VII und VIIa geben die Zahlen der vor Beginn der Nabelabheilung Gestorbenen an. Danach sind von den vor Beginn der Nabelabheilung Gestorbenen eheliche wie ausserehelichе neun Zehntel an Lebensschwäche zugrunde gegangen, für die als Grundursache Frühgeburt, Frühreife und Geburtstrauma in Betracht kommt, da Missbildungen in die Abteilung: „Alle anderen Krankheiten“ eingereiht sind. Das übrige Zehntel verteilt sich auf Lues, Nabelblutung und andere Krankheiten. Aus Tabelle VI und und VIIa ergibt sich durch Berechnung Tabelle XIII, die die relative Sterblichkeit vor Beginn der Nabelabheilung bezogen auf 1000 Lebendgeburten angibt.

Die während der Nabelabheilung an Nabelinfektion Gestorbenen sind in Tabelle VIII und VIIIa zusammengefasst. Als unmittelbare Folge von Nabelinfektion sind Nabelentzündung, Blutvergiftung, Starrkrampf, Bauchfellentzündung und Nabelblutung, soweit letztere den Vermerk einer Nabelentzündung trägt, aufgeführt. Ich verweise hier auf Kellers vorhin erwähnte Arbeit über die Jahre 1904 und 1905. Tabelle VIIIa enthält die Anzahl der an Nabelinfektion Gestorbenen bezogen auf die Gesamtzahl der im ersten Lebensmonat Gestorbenen mit sicheren Angaben in Prozent. Ausserdem wurden in gleicher Weise die Todesfälle mit Nabelinfektion als Nebenbefund in Tabelle X und Xa zusammengefasst.

Die in VIII und X gewonnenen Zahlen sind in die Tabellen XI und XIa eingereiht. X enthält die sicheren Angaben der an Nabelinfektion, der mit Nabelinfektion als Nebenbefund, und an den übrigen Todesursachen Gestorbenen; dabei wurden Furunkulose, Zellgewebsentzündung und -verhärtung und die Gehirnkrankheiten als unwesentlich fortgelassen, da sie, soweit Nabelinfektion als Nebenbefund in Betracht kommt, in Tabelle X und Xa mit aufgezählt worden sind.

Die Tabellen XI, XIa, XII und XIIa enthalten die absolute und relative Anzahl der im ersten Lebensmonat Gestorbenen während und nach der Nabelabheilung geordnet nach den Todesursachen. Aus den Tabellen XIa, XIIa und VI ergeben sich XIV und XV, die die Sterblichkeit während des ersten Lebensmonats während und nach der Nabelabheilung geordnet nach den Todesursachen bezogen auf 1000 Lebendgeburten angeben.

Abgesehen von Lebensschwäche nimmt während der Nabelabheilung als Todesursache durch Krankheit die Nabelinfektion die erste Stelle ein. Wenn man bedenkt, mit welcher geringen Sorgfalt und Gründlichkeit in der Praxis die Totenscheine für Säuglinge ausgefüllt werden, so ist man wohl berechtigt, einen grossen Teil der unter Lebensschwäche aufgeführten Todesfälle auf Konto der Nabelinfektion zu setzen. Aus den Tabellen XIII, XIV und XV geht hervor, dass von 100 ehelichen Lebendgeburten im Durchschnitt 2,9 und von 100 ausserehelichen Lebendgeburten im Durchschnitt 5,3 an Lebensschwäche zugrunde gegangen sein sollen. Mit anderen Worten, von den ehelichen Lebendgeburten stirbt jedes 34. an Lebensschwäche, und von den ausserehelichen jedes 20.; das widerspricht vollkommen den in Krankenhäusern und in der Praxis gewonnenen Erfahrungen.

Ausserdem fällt nach Tabelle IX und IXa die grosse Zahl der Todesfälle an Magendarmerkrankungen mit Nabelinfektion als Nebenbefund auf. Da das Bild einer Nabelinfektion meist mit dyspeptischen Störungen einhergeht, so ist ein grosser Teil der Todesfälle an Magendarmerkrankungen auf Nabelinfektion zurückzuführen.

Nach der Nabelabheilung treten (siehe Tabelle XII) noch Todesfälle an Blutvergiftung, Starrkrampf und Bauchfellentzündung auf, die durch voraufgegangene Nabelinfektion bedingt sind. Daher sind diese Fälle

bei der Berechnung der Sterblichkeit bezogen auf 1000 Lebendgeburten mit unter die Todesfälle an Nabelinfektion während der Nabelabheilung gerechnet und in der Tabelle XIV unter „Tötliche Nabelinfektion“ aufgeführt.

Die Todesfälle an Lebensschwäche nach der Nabelabheilung treten gegenüber denjenigen an Magendarmkrankheiten bei weitem zurück. Letztere treten bedeutend mehr auf als während der Nabelheilung und sind zum grossen Teil als Folgezustände einer Nabelinfektion anzusehen, bei der die Eingangspforte der Infektionserreger ohne Erscheinung einer Entzündung geblieben ist. Andererseits ist auch die Häufigkeit von Magendarmerkrankungen in der Sterblichkeit des ersten Lebensmonats sehr unwahrscheinlich, da in dieser Zeit noch die meisten Mütter stillen. Inwieweit die Fälle von Lebensschwäche und Magendarmerkrankungen zu der Nabelinfektion zu zählen sind, ist leider nicht festzustellen. Diese Lücke ist teils bedingt durch die Unkenntnis der Nabelinfektion, teils durch Gleichgültigkeit bei der Ausfüllung der Säuglingstotenscheine.

Aus den Tabellen XIV und XV folgt, dass die anderen Todesursachen, wie Lues und Respirationskrankheiten gegenüber der Nabelinfektion sehr wenig ins Gewicht fallen. Die angeführte Sterblichkeit an Nabelinfektion ist aus Vorhergesagtem nur als äusserstes Mindestmass zu betrachten. Die Sterblichkeit an Nabelinfektion ist für die Todesfälle ausserehelicher Abstammung grösser als für diejenigen ehelicher Abstammung, was durch die allgemein schlechtere Pflege und Ernährung der ausserehelichen Säuglinge sich leicht erklären lässt. Aus der Tabelle XIV ist deutlich eine Abnahme der Sterblichkeit an Nabelinfektion erkennbar, die wahrscheinlich einerseits durch die Aufklärungsarbeit von seiten der Fürsorgestellen, andererseits durch das immer besser ausgebildete Hebammen-

personal bedingt ist. Im Durchschnitt ist die Sterblichkeit an Nabelinfektion in den Jahren 1904 bis 1913 für eheliche Säuglinge 2,5‰, für ausser-eheliche 4,2.

Herrn Professor Dr. Keller spreche ich am Schluss dieser Arbeit meinen aufrichtigen, herzlichen Dank aus, nicht nur für die Ueberweisung des Themas und die stets freundliche Unterstützung bei der Ausarbeitung derselben, sondern auch für alles, was ich unter seiner Leitung während meines Aufenthaltes an der Charlottenburger Anstalt gelernt habe.

Tabelle I.

Lebendgeburten.

Jahr	eheliche	ausser-eheliche	überhaupt
1904	41 037	7848	48 885
1905	41 226	8214	49 440
1906	42 542	8908	51 450
1907	41 593	9369	50 962
1908	39 832	9352	49 184
1909	36 890	9046	45 936
1910	35 050	9138	44 188
1911	33 718	9483	43 201
1912	32 867	9714	42 581
1913	31 325	9507	40 832

Tabelle II.

Anzahl der während des 1. Lebensmonats Gestorbenen.

eheliche	ausser-eheliche	überhaupt
3173	951	4124
2059	862	2921
2059	841	2900
1954	802	2756
1938	809	2747
1751	812	2563
1774	768	2542
1715	805	2520
1534	804	2338
1406	748	2254

Tabelle III.

Relative Sterblichkeit während des 1. Lebensmonats bezogen auf 1000 Lebendgeburten für die betreffenden Jahre.

Jahr	eheliche	ausser-eheliche	überhaupt
1904	77	120	84
1905	50	105	59
1906	48	94	56
1907	47	86	54
1908	49	87	56
1909	47	90	56
1910	51	84	58
1911	51	85	58
1912	47	83	55
1913	45	79	55

Tabelle IV.

Anzahl der während des 1. Lebensmonats Gestorbenen in Bezug auf die Nabelabheilung nach Abzug der unsicheren Angaben.

Jahr	Vor Beginn der Nabelabheilung			Während der Nabelabheilung			Nach der Nabelabheilung		
	ehelich	ausserehelich	überhaupt	ehelich	ausserehelich	überhaupt	ehelich	ausserehelich	überhaupt
1904	731	142	873	588	144	732	1083	331	1414
1905	468	167	635	455	163	618	628	218	846
1906	474	182	656	446	164	610	619	203	822
1907	499	196	695	413	119	532	536	175	711
1908	452	150	602	397	141	538	529	189	718
1909	451	153	604	362	143	505	425	174	599
1910	402	129	531	366	113	479	474	159	633
1911	362	126	488	338	127	465	461	175	636
1912	372	155	527	288	142	430	353	130	483
1913	280	121	401	253	103	356	307	136	443

Tabelle V.

Verteilung der während der 1. Lebensmonats Gestorbenen in Bezug auf die Nabelabheilung in Prozentsätzen auf die Gesamtzahl nach Abzug der unsicheren Angaben.

Jahr	Vor Beginn der Nabelabheilung			Während der Nabelabheilung			Nach der Nabelabheilung		
	ehelich	ausserehelich	überhaupt	ehelich	ausserehelich	überhaupt	ehelich	ausserehelich	überhaupt
1904	30,4%	23,0%	28,9%	24,5%	23,3%	24,3%	45,1%	53,7%	46,8%
1905	30,2%	30,5%	30,3%	29,3%	29,7%	29,5%	40,5%	39,8%	40,2%
1906	30,8%	33,2%	31,4%	29,0%	29,9%	29,2%	40,2%	36,9%	39,4%
1907	34,5%	40,0%	35,9%	28,5%	24,3%	27,5%	37,0%	35,7%	36,6%
1908	32,8%	31,3%	32,4%	28,8%	29,4%	29,0%	38,4%	39,3%	38,6%
1909	36,4%	32,6%	35,4%	29,2%	30,4%	29,6%	34,4%	37,0%	35,0%
1910	32,4%	32,2%	32,3%	29,5%	28,2%	29,2%	38,1%	39,6%	38,5%
1911	31,2%	29,4%	30,6%	29,1%	29,7%	29,3%	39,7%	40,9%	40,1%
1912	36,7%	36,3%	36,6%	28,4%	33,3%	29,9%	34,9%	30,4%	33,5%
1913	33,3%	33,6%	33,4%	30,1%	28,6%	29,7%	36,6%	37,8%	36,9%

Tabelle VI.

Während des 1. Lebensmonats starben in Bezug auf die Nabelabheilung von 1000 Lebendgeburten:

Jahr	Vor Beginn der Nabelabheilung			Während der Nabelabheilung			Nach der Nabelabheilung		
	ehelich	ausserehelich	überhaupt	ehelich	ausserehelich	überhaupt	ehelich	ausserehelich	überhaupt
1904	24	28	24	19	28	20	34	64	40
1905	15	32	18	14	31	17	20	43	24
1906	15	31	17	14	28	17	19	35	22
1907	16	34	19	13	20	15	18	31	20
1908	16	27	18	14	26	16	19	34	22
1909	17	29	19	14	27	17	16	34	20
1910	16	27	19	15	24	17	20	33	22
1911	16	25	18	15	25	17	20	35	23
1912	17	30	20	13	28	16	16	25	19
1913	15	27	19	14	23	16	16	29	20

Tabelle VII.

Vor Beginn der Nabelabheilung gingen zu Grunde an Lebensschwäche und Geburtswirkung

(Sichere Angaben)	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
eheliche	646	416	420	443	398	400	349	317	327	253
ausserehelliche	129	145	162	177	133	142	118	109	145	109
Gesamt	775	561	582	620	531	542	467	426	472	362

Tabelle VIIa.

Auf 100 vor Beginn der Nabelabheilung Gestorbenen starben an Lebensschwäche

	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
eheliche	88,2%	88,8%	88,6%	88,8%	88,1%	88,7%	86,8%	87,6%	87,9%	90,4%
ausserehelliche	90,8%	86,8%	89,0%	90%	89%	93%	91%	87%	94%	90%
Gesamt	89%	88%	89%	89%	88%	89%	84%	87%	90%	90%

Tabelle VIII.

Sichere Fälle von Nabelinfektion währen der Nabelabheilung.

	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
Nabelentzündung										
eheliche	20	9	19	14	16	14	20	15	12	6
ausserehelichc	10	8	2	3	7	7	4	1	7	2
Infektiöse Nabelblutungen										
eheliche	1	2	3	4	2	—	2	—	—	—
ausserehelichc	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—
Blutvergiftung										
eheliche	5	3	2	1	5	6	6	4	3	—
ausserehelichc	2	3	—	—	1	1	1	2	1	1
Starrkrampf										
eheliche	17	20	24	21	8	11	14	11	9	3
ausserehelichc	1	4	3	—	2	—	—	—	1	—
Bauchfellentzündung										
eheliche	—	2	1	1	1	1	1	—	—	—
ausserehelichc	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1
Summe										
eheliche	43	36	48	41	32	32	43	30	24	9
ausserehelichc	13	16	5	5	10	8	6	5	10	4
Gesamt-Summe	56	52	53	46	42	40	49	35	34	13

Tabelle VIIIa.

Auf 100 während der Nabelabheilung Gestorbenen kommen auf Nabelinfektion

	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
eheliche	7,8%	8%	10,8%	9,7%	8,1%	8,8%	11,7%	8,9%	8,3%	3,6%
ausserehelichc	9%	9,8%	3%	4%	7,1%	5,6%	5,3%	3,9%	7,0%	3,9%
überhaupt	7,7%	8,4%	8,7%	8,6%	7,8%	7,9%	10,2%	6,5%	7,9%	3,7%

Tabelle IX.

Von den im 1. Lebensmonat während der Nabelabheilung Gestorbenen waren Magendarmkrankheiten die Todesursache.

	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
eheliche	49	22	27	18	19	25	17	15	16	11
ausserehelichc	18	13	9	15	12	7	5	8	5	13
überhaupt	67	35	36	33	31	32	22	23	21	24

Tabelle IXa.

Von den während der Nabelabheilung an Magendarmkrankheiten Gestorbenen hatten sichere Zeichen einer Nabelinfektion

	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
eheliche	18	3	5	1	5	6	5	4	4	3
ausserehelliche	11	3	2	5	2	1	2	3	2	4
überhaupt	29	6	7	6	7	7	7	7	6	7

Tabelle X.

Fälle von Nabelinfektion als Nebenbefund, die während der Nabelabheilung an anderen Ursachen starben

	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
Lues										
eheliche	2	1	2	2	—	3	—	1	1	1
ausserehelliche	2	—	—	—	—	1	1	1	1	1
Lebensschwäche										
eheliche	16	7	9	8	9	5	6	2	2	5
ausserehelliche	4	3	5	2	3	5	2	6	9	2
Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung										
eheliche	1	—	3	1	1	—	—	1	—	—
ausserehelliche	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Hirn- und Hirnhautentzündung, Hydrozephalus										
eheliche	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
ausserehelliche	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Erkrankungen der Luftwege										
eheliche	—	3	1	1	—	1	2	1	—	—
ausserehelliche	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Magendarmerkrankungen										
eheliche	18	3	5	1	5	6	5	4	4	3
ausserehelliche	11	3	2	5	2	1	2	3	2	4
Alle anderen Krankheiten										
eheliche	15	18	11	11	9	9	13	10	9	2
ausserehelliche	4	8	5	2	4	1	2	3	3	—
Ueberhaupt										
eheliche	52	33	27	24	24	24	26	19	16	11
ausserehelliche	21	15	13	10	10	8	7	13	16	8
Gesamt-Summe	73	48	40	34	34	32	33	32	32	19

Tabelle Xa.

Von den während des 1. Lebensmonats Gestorbenen gingen an anderen Ursachen zu Grunde, aber mit Nabelinfektion als Nebenbefund ausgerechnet in Prozent

	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
ehelich	8,8%	7,3%	6,1%	5,8%	6,0%	6,6%	7,1%	5,6%	5,6%	4,4%
ausserehelich	15,4%	9,2%	7,9%	8,4%	7,1%	5,6%	6,2%	10,2%	11,3%	7,8%
überhaupt	10,0%	7,8%	6,6%	6,4%	6,3%	6,3%	6,9%	6,9%	7,7%	5,3%

Tabelle XI. Anzahl der im 1. Lebensmonat während der Nabelabheilung Gestorbenen aufgezählt nach den Todesursachen.

Todesursachen	1904			1905			1906			1907			1908			1909			1910			1911			1912			1913		
	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt
Tötliche Nabelinfektion	43	13	56	36	16	52	48	5	53	41	5	46	32	10	42	32	8	40	43	6	49	30	5	35	24	10	34	9	4	13
Nabelinfektion als Nebenbefund ev. Todesursache	52	21	73	33	15	48	27	13	40	24	10	34	24	10	34	24	8	32	26	7	33	19	13	32	16	16	32	11	8	19
Nabelinfektion überhaupt	95	34	129	69	31	100	75	18	93	65	15	80	56	20	76	56	16	72	69	13	82	49	18	67	40	26	66	20	12	32
Magendarmerkrankungen	31	7	38	19	10	29	22	7	29	17	10	27	14	10	24	19	6	25	12	3	15	11	5	16	12	3	15	8	9	17
Respirationskrankheiten	11	3	14	9	3	12	11	4	15	9	3	12	7	3	10	4	2	6	4	4	8	8	6	14	6	2	8	5	1	6
Lues	8	4	12	5	9	14	4	3	7	3	2	5	1	7	8	4	9	13	6	1	7	4	1	5	3	3	6	5	3	8
Lebensschwäche	354	83	437	268	88	354	257	115	372	243	75	318	234	81	315	207	92	299	208	86	294	216	83	299	178	93	271	164	65	229
Alle anderen Krankheiten	86	13	99	80	22	102	70	16	86	74	13	87	81	20	101	70	17	87	64	6	70	50	14	64	47	16	63	49	12	61

Tabelle XIa. Vorige Tabelle umgerechnet in Prozent, bezogen auf die Gesamtzahl der während der Nabelabheilung Gestorbenen

Todesursachen	1904			1905			1906			1907			1908			1909			1910			1911			1912			1913		
	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt
Tötliche Nabelinfek.	7,3	9,0	7,7	8,0	9,8	8,4	10,8	3,0	8,7	9,7	4,0	8,6	8,1	7,1	7,8	8,8	5,6	7,9	11,7	5,3	10,7	8,9	3,9	6,5	8,3	7,0	7,9	3,6	3,9	3
Nabelinfektion als Nebenbefund ev. Todesursache	8,8	15,4	10,0	7,3	9,2	7,8	6,1	7,9	6,6	5,8	8,4	6,4	6,0	7,1	6,3	6,6	5,6	6,3	7,1	6,2	6,9	5,6	10,2	6,9	5,6	11,3	7,7	4,4	7,8	5
Nabelinfektion überhaupt	16,1	24,4	17,7	15,3	19,0	16,2	16,9	10,9	15,3	15,5	12,4	15,0	14,1	14,2	14,1	15,4	11,2	14,2	18,8	11,5	17,6	14,5	14,1	13,4	13,9	18,3	15,6	8,0	11,7	9
Magendarmerkrankheiten	5,3	4,9	5,2	4,2	6,1	4,7	5,0	4,3	4,8	4,1	8,4	5,1	3,5	7,1	4,5	5,2	4,2	5,0	3,3	2,7	3,1	3,3	3,9	3,4	4,2	2,1	3,5	3,2	8,7	4
Respirationskrankheiten	1,9	2,1	1,9	2,0	1,8	1,9	2,5	2,4	2,5	2,2	2,5	2,3	1,8	2,1	1,9	1,1	1,4	1,2	1,1	3,5	1,7	2,4	4,7	3,0	2,1	1,4	1,9	2,0	1,0	1
Lues	1,4	2,8	1,6	1,1	5,5	2,3	1,0	1,8	1,1	0,7	1,7	0,9	0,3	5,0	1,5	1,1	6,3	2,6	1,6	0,9	1,5	1,2	0,7	1,1	1,0	2,1	1,4	2,0	2,9	2
Lebensschwäche	62,0	57,6	59,7	58,9	54,0	57,3	57,6	70,1	61	58,8	63,0	59,8	58,9	57,4	58,6	57,2	64,3	59,2	56,8	76,1	61,4	63,9	65,4	64,3	61,8	65,4	63,0	64,8	63,1	64
Alle andern Krankheiten	14,6	9,0	13,5	17,6	13,5	16,5	15,7	9,8	14,1	17,9	10,9	16,3	20,4	14,2	18,8	19,5	11,9	17,2	17,5	5,3	14,6	14,8	11,0	13,8	16,3	11,3	14,7	19,4	11,7	17

Tabelle XII. Todesfälle im 1. Lebensmonat nach der Nabelabheilung. (Sichere Angaben).

Todesursachen	1904			1905			1906			1907			1908			1909			1910			1911			1912			1913		
	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt
Blutvergiftung, Starrkrampf, Bauchfellentzündung	17	2	19	15	1	16	5	—	5	8	—	8	9	2	11	6	—	6	4	—	4	5	—	5	5	—	5	4	1	5
Magendarmkrankheiten	431	157	588	241	90	331	227	97	324	165	65	230	165	72	237	115	59	174	152	59	211	133	64	197	82	39	121	87	43	130
Respirationskrankheiten	57	15	72	28	8	36	34	6	40	26	9	35	33	6	39	33	9	42	29	9	38	34	12	46	20	5	25	17	7	24
Lues	16	7	23	8	4	12	8	5	13	10	2	12	5	8	13	5	6	11	13	6	19	5	5	10	7	4	11	13	5	18
Lebensschwäche	282	95	377	146	63	209	165	61	226	146	48	194	145	56	201	134	55	189	136	52	188	145	54	199	113	49	162	95	43	138
Alle anderen Krankheiten	262	54	316	178	52	230	169	32	201	171	47	218	159	42	201	126	40	166	129	31	160	125	38	163	114	31	145	91	35	126

Tabelle XIIa. Vorige Tabelle umgerechnet in Prozent, bezogen auf die Gesamtzahl der nach der Nabelabheilung Gestorbenen.

Todesursachen	1904			1905			1906			1907			1908			1909			1910			1911			1912			1913		
	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt
Blutvergiftung, Starrkrampf, Bauchfellentzündung	1,6	0,6	1,3	2,4	0,5	1,9	0,9	—	0,9	1,5	—	1,5	1,7	1,1	1,5	1,4	—	1,4	0,8	—	0,8	1,1	—	1,1	1,4	—	1,4	1,3	0,7	1,1
Magendarmkrankheiten	39,8	47,4	41,6	38,4	41,3	39,1	36,7	47,8	39,4	30,8	37,1	32,3	31,2	38,1	33,0	27,1	33,3	29,5	32,1	37,1	33,3	28,9	36,6	31,0	23,2	30,0	25,1	28,3	31,6	29,3
Respirationskrankheiten	5,3	4,5	5,1	4,5	3,7	4,3	5,5	3,0	4,9	4,9	5,1	4,9	6,2	3,2	5,4	7,8	5,2	7,0	6,1	5,7	6,0	7,4	6,9	7,2	5,7	3,8	5,2	5,5	5,1	5,4
Lues	1,5	2,1	1,6	1,3	1,8	1,4	1,3	2,5	1,6	1,9	1,1	1,7	0,9	4,2	1,8	1,2	3,4	1,9	2,7	3,8	3,0	1,1	2,9	1,6	2,0	3,1	2,3	4,2	3,7	4,1
Lebensschwäche	26,0	28,7	26,7	23,2	28,9	24,7	26,7	30,0	27,5	27,2	27,4	27,3	27,4	29,6	28,0	31,5	31,6	31,6	28,7	32,7	29,7	31,5	30,9	31,3	32,0	37,7	33,5	30,9	31,6	31,2
Alle anderen Krankheiten	24,2	16,3	22,3	28,3	23,9	27,2	27,3	15,8	24,5	31,9	26,9	30,7	30,1	22,2	28,0	29,6	23,0	27,7	27,2	19,5	25,3	27,1	21,7	25,6	32,3	23,8	30,0	29,6	25,7	28,4

Tabelle XIII. Vor Beginn der Nabelabheilung starben im 1. Lebensmonat von 1000 Lebendgeburten

Todesursachen	1904			1905			1906			1907			1908			1909			1910			1911			1912			1913		
	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt	Eheliche	Ausser-eheliche	Ueberhaupt
Lebensschwäche	21,2	25,4	21,4	13,3	27,8	15,8	13,3	27,6	15,1	14,1	30,6	16,9	14,1	24,0	15,8	15,1	27,0	16,9	13,9	24,6	16,0	14,0	21,8	15,7	14,9	28,2	18,0	13,6	24,3	17,1
Lues, Nabelblutung alle anderen Krankheiten	2,8	2,6	2,6	1,7	4,2	2,2	1,7	3,4	1,9	1,9	3,4	2,1	1,9	3,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,1	2,4	3,0	2,0	2,2	2,3	2,1	1,8	2,0	1,1	2,7	1,9

Tabelle XIV. Während der Nabelabheilung starben im 1. Lebensmonat von 1000 Lebendgeburten

Tötliche Nabelinfekt.	2,0	2,9	2,1	1,6	3,3	1,9	1,7	1,1	1,8	1,5	0,8	1,6	1,5	2,2	1,6	1,5	1,5	1,6	1,9	1,3	2,0	1,6	1,0	1,4	1,3	2,0	1,5	0,7	1,1	0,8
Nabelinfektion als Nebenbefund ev. Todesursache	1,7	4,3	2,0	1,0	2,9	1,3	0,9	2,2	1,1	0,8	1,7	1,0	0,8	1,8	1,0	0,9	1,5	1,1	1,1	1,5	1,2	0,8	2,6	1,2	0,7	3,2	1,1	0,6	1,8	0,8
Nabelinfektion überhaupt	3,7	7,2	4,1	2,6	6,2	3,2	2,6	3,3	2,9	2,3	2,5	2,6	2,3	4,0	2,6	2,4	3,0	2,7	3,0	2,8	3,2	2,4	3,6	2,6	2,0	5,2	2,6	1,3	2,9	1,6
Magendarmerkrankungen	1,0	1,4	1,0	0,6	1,9	0,8	0,7	1,2	0,8	0,5	1,7	0,8	0,5	1,8	0,7	0,7	1,1	0,8	0,5	0,6	0,5	0,5	1,0	0,6	0,5	0,6	0,6	0,4	1,0	0,8
Respirationskrankheiten	0,36	0,59	0,38	0,28	0,56	0,32	0,35	0,67	0,46	0,29	0,50	0,34	0,25	0,55	0,30	0,15	0,38	0,20	0,17	0,84	0,29	0,36	1,18	0,5	0,27	0,39	0,3	0,28	0,23	0,27
Lues	0,27	0,78	0,32	0,15	1,7	0,39	0,14	0,50	0,19	0,09	0,34	0,14	0,04	1,3	0,24	0,15	1,7	0,44	0,24	0,22	0,26	0,18	0,18	0,18	0,13	0,58	0,22	0,28	0,67	0,35
Lebensschwäche	11,8	16,1	11,9	8,2	16,7	9,7	8,1	19,6	10,4	7,6	12,6	9,0	8,2	14,9	9,4	8,0	17,4	10,1	8,5	18,3	10,4	9,6	16,3	10,9	8,0	18,3	10,1	8,7	14,5	10,3
Alle anderen Krankheiten	2,8	2,5	2,7	2,5	4,2	2,8	2,2	2,7	2,4	2,5	2,2	2,4	2,9	3,7	3,0	2,7	3,2	2,9	2,6	1,3	2,5	2,2	2,8	2,3	2,1	3,2	2,4	2,7	2,7	2,7

Tabelle XV. Nach der Nabelabheilung starben im 1. Lebensmonat von 1000 Lebendgeburten

Magendarmerkrankungen	13,5	30,3	16,6	7,7	17,8	9,4	7,0	16,7	7,7	5,5	11,5	6,5	5,9	13,0	7,3	4,3	11,4	5,9	6,4	12,2	7,3	5,8	12,8	7,3	3,7	7,5	4,8	4,5	9,2	5,9
Respirationskrankheiten	1,8	2,9	2,04	0,9	1,59	1,0	1,04	1,05	1,08	0,88	1,58	0,98	1,18	1,09	1,19	1,25	1,77	1,4	1,22	1,88	1,32	1,5	2,4	1,7	0,91	0,95	0,99	0,88	1,5	1,08
Lues	0,51	1,34	0,64	0,26	0,77	0,34	0,25	0,88	0,35	0,34	0,34	0,34	0,17	1,42	0,4	0,19	1,16	0,38	0,54	1,29	0,66	0,22	1,02	0,37	0,32	0,78	0,44	0,67	1,07	0,82
Lebensschwäche	8,8	18,4	10,7	4,6	12,4	5,9	5,1	10,5	6,1	4,9	8,5	5,5	5,2	10,1	6,2	5,0	10,7	6,3	5,7	10,8	6,5	6,3	10,8	7,2	5,1	8,4	6,4	4,9	7,2	6,2
Alle anderen Krankheiten	8,2	10,5	8,9	5,7	10,3	6,5	5,2	5,5	5,3	5,7	8,3	6,1	5,7	7,5	6,2	4,7	5,5	5,5	5,4	6,4	5,6	5,4	7,6	5,9	5,2	6,9	5,7	4,7	7,5	5,7

Gesamt-Tabelle A der im 1. Lebens

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	1	1	1	—
	ausereheliche	—	—	1	—
12. Starrkrampf	eheliche	14	4	7	4
	ausereheliche	2	—	1	—
23. A. Syphilis	eheliche	16	1	2	1
	ausereheliche	7	—	2	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	282	23	10	32
	ausereheliche	95	6	3	7
58. Furunkulose	eheliche	3	—	—	—
	ausereheliche	1	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	10	1	1	2
	ausereheliche	—	—	—	1
61a. Nabelentzündung	eheliche	—	—	13	1
	ausereheliche	—	—	6	1
61b. Nabelblutung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	5	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	57	1	—	5
	ausereheliche	15	1	—	3
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	431	17	16	44
	ausereheliche	157	4	9	19
143. Bauchfellentzündung	eheliche	2	—	—	1
	ausereheliche	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	262	28	11	25
	ausereheliche	54	4	1	8
Ueberhaupt	eheliche	1083	76	61	115
	ausereheliche	331	15	23	39
	Summe im Ganzen	1414	91	84	154

monat Gestorbenen. Jahr **1904.**

Nabelschnur nicht abgefallen			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet		Nabelschnur faulig		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau			Ueberhaupt
Nabel				Nabel		Nabel		Nabel			
entzündet eiterig	ohne Angabe	ohne Angabe		entzündet eiterig	ohne Angabe	entzündet eiterig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe	
—	—	Für das Jahr 1904 nicht bezeichnet.	—	—	2	1	—	—	—	1	7
—	—		—	—	—	1	—	—	—	—	2
1	—		2*	—	—	2	—	—	1	1	36
—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	3		4	—	4	—	—	—	—	14	45
—	2		1	—	2	—	—	—	—	8	22
—	183		646	1	142	—	5	6	—	340	1670
—	45		129	—	31	—	1	1	—	142	460
—	—		—	—	—	—	—	—	—	1	4
—	—		—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	1		2*	—	—	—	—	—	—	6	23
—	—		1*	—	—	—	—	—	—	1	3
—	—		—	1	1	—	—	—	2	2	20
—	—		—	—	—	—	—	—	1	2	10
1	—		2	—	—	—	—	—	—	3	6
—	—		—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—		—	—	1	—	—	—	—	1	7
—	—		—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—		8*	—	9	—	—	1	—	22	103
—	—		2*	—	2	—	—	—	—	14	37
—	2		9*	—	10	—	—	2	2	122	655
—	1		4*	—	1	—	—	1	2	60	258
—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	28		79	—	29	—	1	1	3	127	594
—	6		12	—	3	—	1	—	2	61	152
2	217		752	2	198	3	6	10	8	640	3173
—	54		149	—	39	1	2	2	5	291	951
2	271		901	2	237	4	8	12	13	931	4124

*) Unsichere Fälle bei Nabelschnur frisch.

Tabelle B der während der Nabelabheilung im 1. Lebensmonat

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	Nabelschnur abgefallen: Nabel nicht verheilt	Nabelschnur abgefallen: Nabel entzündet eiterig	Nabelschnur abgefallen: Nabel ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	—	1	1	—
	aussereheliche	—	—	1	—
12. Starrkrampf	eheliche	—	4	7	—
	aussereheliche	—	—	1	—
23. A. Syphilis	eheliche	—	1	2	—
	aussereheliche	—	—	2	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	—	23	10	—
	aussereheliche	—	6	3	—
58. Furunkulose	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	—	1	1	—
	aussereheliche	—	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	—	—	13	1
	aussereheliche	—	—	6	1
61b. Nabelblutung	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung, Gehirnwassersucht, Gehirnentzündung	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	—	1	—	—
	aussereheliche	—	1	—	—
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	—	17	16	—
	ausserehcliche	—	4	9	—
143. Bauchfellentzündung	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	—	28	11	—
	aussereheliche	—	4	1	—
Ueberhaupt	eheliche	—	76	61	1
	ausserehcliche	—	15	23	1
	Summe	—	91	84	2

Gestorbenen nach Abzug der unsicheren Angaben. Jahr **1904.**

Nabelschnur nicht abgefallen, Nabel: eiterig entzündet	Nabelschnur nicht abgefallen, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur nicht abgefallen: ohne Angabe	Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur eingetrocknet, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur faulig, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur faulig, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: nicht verheilt	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: ohne Angabe	Ueberhaupt
—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	15 (17)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	3	—	—	—	4	—	—	—	—	—	10
—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	6
—	183	—	—	1	142	—	5	6	—	—	370
—	45	—	—	—	31	—	1	1	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	10
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9	—	—	1	—	—	11
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3
—	2	—	—	—	10	—	—	2	2	—	49
—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	—	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	28	—	—	—	29	—	1	1	3	—	101
—	6	—	—	—	3	—	1	—	2	—	17
2	217	—	(+2)	2	198	3	6	10	8	2	586 (+2)
—	54	—	—	—	39	1	2	2	5	2	144
2	271	—	(+2)	2	237	4	8	12	13	4	730 +2

Dazu kommen 2 Fälle ehelich gestorben an Starrkrampf. Nabelschnur frisch (?).

Gesamt-Tabelle A der im 1. Lebens

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	Nabel nicht verheilt	Nabel entzündet eiterig	Nabelschnur abgefallen: ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	2	—	2	—
	aussereheliche	—	1	2	—
12. Starrkrampf	eheliche	12	4	7	1
	aussereheliche	1	1	2	—
23. A. Syphilis	eheliche	8	—	—	1
	aussereheliche	4	—	—	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	146	33	3	34
	aussereheliche	63	5	—	19
58. Furunkulose	eheliche	5	—	—	—
	ausserehelichе	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	5	1	—	1
	ausserehelichе	—	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	1	1	2	—
	ausserehelichе	—	1	4	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	—	—	—
	ausserehelichе	—	1	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung, Gehirnwassersucht, Gehirnentzündung	eheliche	2	—	—	—
	ausserehelichе	—	—	—	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	28	3	—	2
	ausserehelichе	8	—	—	—
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	241	9	2	28
	ausserehelichе	90	2	2	20
143. Bauchfellentzündung	eheliche	1	1	—	—
	ausserehelichе	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	178	20	11	20
	ausserehelichе	52	2	3	8
Ueberhaupt	eheliche	629	72	27	87
	ausserehelichе	218	13	13	47
	Summe im Ganzen	847	85	40	134

monat Gestorbenen. Jahr **1905.**

Nabelschnur nicht abgefallen			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet		Nabelschnur faulig		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau			Ueberhaupt
Nabel				Nabel		Nabel		Nabel			
nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe		entzündet eiterig	ohne Angabe	entzündet eiterig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	2*	—	4	—	—	—	3	1	34
—	—	—	1*	—	—	—	—	—	—	1	6
1	—	3	2	—	1	—	1	—	—	4	21
1	—	4	5	—	4	—	—	—	—	7	25
33	—	120	416	—	77	—	4	5	—	229	1100
8	—	50	145	1	22	—	1	3	1	147	465
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2
—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	9
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	3	4*	—	2	—	—	1	3	16	62
—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	16	27
—	—	4	2*	—	6	—	1	—	—	84	377
—	—	2	2*	—	4	—	—	2	1	44	169
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2	25	48	1	22	—	3	7	1	76	420
3	—	5	17	—	9	1	—	3	4	47	154
41	2	159	476	2	115	1	10	14	8	416	2059
12	3	63	170	1	39	1	2	9	6	265	862
53	5	222	646	3	154	2	12	23	14	681	2921

*) Unsichere Fälle bei Nabelschnur.

Tabelle B der während der Nabelabheilung im 1. Lebensmonat

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	—	—	2	—
	aussereheliche	—	1	2	—
12. Starrkrampf	eheliche	—	4	7	—
	aussereheliche	—	1	2	—
23. A. Syphilis	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	—	33	3	—
	aussereheliche	—	5	—	—
58. Furunkulose	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	—	1	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	1	1	2	—
	aussereheliche	—	1	4	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	1	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	—	3	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	—	9	2	—
	aussereheliche	—	2	2	—
143. Bauchfellentzündung	eheliche	—	1	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	—	20	11	—
	aussereheliche	—	2	3	—
Ueberhaupt	eheliche	1	72	27	—
	aussereheliche	—	13	13	—
	Summe	1	85	40	—

Gestorbenen nach Abzug der unsicheren Angaben. Jahr **1905.**

Nabelschnur nicht abgefallen. Nabel			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet. Nabel		Nabelschnur faulig. Nabel		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau. Nabel			Ueberhaupt
nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe		entzündet eiterig	ohne Angabe	entzündet eiterig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	4	—	—	—	3	—	18 (+2)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 (+1)
1	—	3	—	—	1	—	1	—	—	—	6
1	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	9
33	—	120	—	—	77	—	4	5	—	—	275
8	—	50	—	1	22	—	1	3	1	—	91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	9
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	—	2	—	—	1	3	—	12
—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	3
—	—	4	—	—	6	—	1	—	—	—	22
—	—	2	—	—	4	—	—	2	1	—	13
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2	25	—	1	22	—	3	7	1	—	98
3	—	5	—	—	9	1	—	3	4	—	30
41	2	159	—	2	115	1	10	14	8	1	453 (+2)
12	3	63	—	1	39	1	2	9	6	—	162 (+1)
53	5	222	—	3	154	2	12	23	14	1	615 (+3)

Dazu kommen 2 Fälle ehelich, 1 Fall ausserehelich } gestorben an Starrkrampf. Nabelschnur frisch.

Gesamt-Tabelle A der im 1. Lebens

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen			
		Nabel			
		verheilt	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	1	1	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
12. Starrkrampf	eheliche	4	7	9	1
	ausereheliche	—	1	2	—
23. A. Syphilis	eheliche	8	1	1	—
	ausereheliche	5	—	—	1
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	165	30	3	28
	ausereheliche	61	10	1	23
58. Furunkulose	eheliche	—	—	—	1
	ausereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	10	—	2	—
	ausereheliche	1	—	—	1
61a. Nabelentzündung	eheliche	1	1	6	—
	ausereheliche	1	—	1	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	2	—	1
	ausereheliche	—	—	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	1	—	1	—
	ausereheliche	1	—	1	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	34	3	1	—
	ausereheliche	6	1	—	2
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	227	12	5	18
	ausereheliche	97	3	—	13
143. Bauchfellentzündung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	169	19	7	23
	ausereheliche	32	6	3	4
Ueberhaupt	eheliche	620	76	35	72
	ausereheliche	204	21	8	44
	Summe im Ganzen	824	97	43	116

monat Gestorbenen. Jahr **1906.**

Nabelschnur nicht abgefallen			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet		Nabelschnur faulig		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau			Ueberhaupt
Nabel				Nabel		Nabel		Nabel			
nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe		entzündet eiterig	ohne Angabe	entzündet eiterig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
—	1	—	—	—	1	1	—	1	4	4	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1	—	—	4	—	1	—	1	1	—	6	24
—	—	—	4	—	2	—	—	1	—	10	23
53	—	118	420	—	56	2	3	—	1	287	1166
16	—	55	162	1	33	—	3	1	—	132	498
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1*	—	—	—	1	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	4	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4
2	—	3	4*	—	3	—	—	—	—	19	69
—	—	1	3*	—	2	—	—	—	—	7	22
—	—	—	5*	—	7	—	—	3	—	60	337
—	—	1	—	—	3	—	—	—	2	38	157
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
11	—	21	50	—	16	—	3	3	1	61	384
3	—	3	15	—	3	—	1	1	1	52	124
67	2	143	484	—	84	4	9	10	10	443	2059
19	—	61	185	1	43	—	4	3	3	245	841
86	2	204	669	1	127	4	13	13	13	688	2900

*) Unsichere Fälle bei Nabelschnur frisch.

Tabelle B der während der Nabelabheilung im 1. Lebensmonat

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	Nabel nicht verheilt	Nabel entzündet eiterig	Nabel ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	—	1	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
12. Starrkrampf	eheliche	—	7	9	—
	aussereheliche	—	1	2	—
23. A. Syphilis	eheliche	—	1	1	—
	aussereheliche	—	—	—	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	—	30	3	—
	aussereheliche	—	10	1	—
58. Furunkulose	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	—	—	2	—
	aussereheliche	—	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	1	1	6	—
	aussereheliche	1	—	1	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	2	—	1
	aussereheliche	—	—	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung, Gehirnwassersucht, Gehirnentzündung	eheliche	—	—	1	—
	aussereheliche	—	—	1	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	—	3	1	—
	aussereheliche	—	1	—	—
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	—	12	5	—
	aussereheliche	—	3	—	—
143. Bauchfellentzündung	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	—	19	7	—
	aussereheliche	—	6	3	—
Ueberhaupt	eheliche	1	76	35	1
	aussereheliche	1	21	8	—
	Summe	2	97	43	1

Gestorbenen nach Abzug der unsicheren Angaben. Jahr **1906.**

Nabelschnur nicht abgefallen			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet		Nabelschnur faulig		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau			Ueberhaupt
Nabel				Nabel		Nabel		Nabel			
nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe		entzündet eiterig	ohne Angabe	entzündet eiterig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	1	1	—	1	4	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	6
—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	3
53	—	118	—	—	56	2	3	—	1	—	266
16	—	55	—	1	33	—	3	1	—	—	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	4	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
2	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	12
—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	7	—	—	3	—	—	27
—	—	1	—	—	3	—	—	—	2	—	9
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	21	—	—	16	—	3	3	1	—	81
3	—	3	—	—	3	—	1	1	1	—	21
67	2	143	—	—	84	4	9	10	10	4	446
19	—	61	—	1	43	—	4	3	3	—	164
86	2	204	—	1	127	4	13	13	13	4	610

Gesamt-Tabelle A der im 1. Lebens

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen			
		Nabel			
		verheilt	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	2	—	1	—
	aussereheliche	—	—	—	—
12. Starrkrampf	eheliche	6	4	8	—
	aussereheliche	—	—	—	—
23. A. Syphilis	eheliche	10	1	1	—
	aussereheliche	2	—	—	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	146	28	3	18
	aussereheliche	48	11	1	17
58. Furunkulose	eheliche	1	—	1	—
	aussereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	4	—	1	1
	aussereheliche	2	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	—	—	6	—
	aussereheliche	—	—	2	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	1	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	5	—	—	1
	aussereheliche	2	—	—	1
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	26	1	—	4
	aussereheliche	9	—	—	2
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	165	12	—	15
	aussereheliche	65	5	1	6
143. Bauchfellentzündung	eheliche	—	—	1	—
	aussereheliche	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	171	19	7	29
	aussereheliche	47	1	2	5
Ueberhaupt	eheliche	536	66	29	68
	aussereheliche	175	17	6	31
	Summe im Ganzen	711	83	35	99

monat Gestorbenen. Jahr **1907.**

Nabelschnur nicht abgefallen			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet		Nabelschnur faulig		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau			Ueberhaupt
Nabel				Nabel		Nabel		Nabel			
nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe		entzündet eiterig	ohne Angabe	entzündet eiterig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	2	—	—	1	—	1	1	2	4	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	2	4	—	—	1	—	—	—	7	26
—	—	1	6	—	1	—	—	—	—	9	19
31	—	109	443	1	70	—	4	5	—	276	1134
8	—	35	177	—	19	—	—	2	1	154	473
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1*	—	1	—	—	—	—	3	11
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	5
—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	3	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
1	—	4	5*	—	3	—	—	—	1	10	55
—	—	3	2*	—	—	—	—	—	—	7	23
—	—	3	4*	—	2	—	—	—	1	43	245
1	—	2	1*	—	2	—	1	—	3	41	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	22	50	—	25	—	2	1	2	81	416
3	—	5	13	—	4	—	—	—	—	63	143
40	1	142	509	1	102	2	7	9	10	432	1954
12	—	46	199	—	27	—	1	2	6	280	802
52	1	188	708	1	129	2	8	11	16	712	2756

*) Unsichere Fälle bei Nabelschnur frisch.

Tabelle B der während der Nabelabheilung im 1. Lebensmonat

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	Nabelschnur abgefallen: Nabel nicht verheilt	Nabelschnur abgefallen: Nabel entzündet eiterig	Nabelschnur abgefallen: Nabel ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	—	—	1	—
	aussereheliche	—	—	—	—
12. Starrkrampf	eheliche	—	4	8	—
	aussereheliche	—	—	—	—
23. A. Syphilis	eheliche	—	1	1	—
	aussereheliche	—	—	—	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	—	28	3	—
	aussereheliche	—	11	1	—
58. Furunkulose	eheliche	—	—	1	—
	aussereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	—	—	1	—
	aussereheliche	—	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	—	—	6	—
	aussereheliche	—	—	2	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	1	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	—	1	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	—	12	—	—
	aussereheliche	—	5	1	—
143. Bauchfellentzündung	eheliche	—	—	1	—
	aussereheliche	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	—	19	7	—
	aussereheliche	—	1	2	—
Ueberhaupt	eheliche	—	66	29	—
	aussereheliche	—	17	6	—
	Summe	—	83	35	—

Gestorbenen nach Abzug der unsicheren Angaben. Jahr **1907.**

Nabelschnur nicht abgefallen			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet		Nabelschnur faulig		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau			Ueberhaupt
Nabel				Nabel		Nabel		Nabel			
nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe		entzündet eiterig	ohne Angabe	entzündet eiterig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	2	—	—	1	—	1	1	2	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	5
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
31	—	109	—	1	70	—	4	5	—	—	251
8	—	35	—	—	19	—	—	2	1	—	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	3	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	4	—	—	3	—	—	—	1	—	10
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	3	—	—	2	—	—	—	1	—	18
1	—	2	—	—	2	—	1	—	3	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	22	—	—	25	—	2	1	2	—	85
3	—	5	—	—	4	—	—	—	—	—	15
40	1	142	—	1	102	2	7	9	10	4	413
12	—	46	—	—	27	—	1	2	6	2	119
52	1	188	—	1	129	2	8	11	16	6	532

Gesamt-Tabelle A der im 1. Lebens

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	2	1	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
12. Starrkrampf	eheliche	7	2	4	—
	ausereheliche	1	1	—	—
23. A. Syphilis	eheliche	5	1	—	2
	ausereheliche	8	1	—	3
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	145	27	1	24
	ausereheliche	56	7	—	6
58. Furunkulose	eheliche	3	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	7	1	—	—
	ausereheliche	3	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	—	1	4	—
	ausereheliche	—	1	2	1
61b. Nabelblutung	eheliche	—	—	—	1
	ausereheliche	—	—	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	3	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	33	1	—	3
	ausereheliche	6	—	—	1
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	165	6	3	11
	ausereheliche	72	3	1	5
143. Bauchfellentzündung	eheliche	—	—	1	—
	ausereheliche	1	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	159	24	4	18
	ausereheliche	42	4	2	8
Ueberhaupt	eheliche	529	64	17	59
	ausereheliche	189	17	5	24
	Summe im Ganzen	718	81	22	83

monat Gestorbenen. Jahr **1908.**

Nabelschnur nicht abgefallen, Nabel: nicht verheilt	Nabelschnur nicht abgefallen, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur nicht abgefallen, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur eingetrocknet, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur faulig, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur faulig, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: nicht verheilt	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: ohne Angabe	Ueberhaupt
—	—	—	1*	—	—	—	—	—	3	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	16
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4
—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	5	16
1	—	3	4	—	1	—	—	1	—	14	36
43	2	106	398	1	52	1	4	6	—	318	1128
13	2	32	133	—	27	—	1	2	—	161	440
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	13
—	—	—	1*	—	—	—	—	—	—	1	5
—	—	1	—	—	1	—	1	—	5	3	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	3	5*	—	3	—	—	—	—	20	68
—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	9	20
2	—	—	7*	—	3	—	—	3	2	57	259
1	—	1	1*	—	1	—	—	4	1	42	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
13	2	17	50	1	26	—	—	1	2	82	399
3	—	6	13	—	5	—	1	2	1	74	161
58	4	127	465	2	88	2	5	12	13	493	1938
18	2	42	152	—	36	—	2	11	7	304	809
76	6	169	617	2	124	2	7	23	20	797	2747

*) Unsichere Fälle bei Nabelschnur frisch.

Tabelle B der während der Nabelabheilung im 1. Lebensmonat

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	Nabel nicht verheilt	Nabel entzündet eiterig	Nabel ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	—	1	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
12. Starrkrampf	eheliche	—	2	4	—
	aussereheliche	—	1	—	—
23. A. Syphilis	eheliche	—	1	—	—
	aussereheliche	—	1	—	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	—	27	1	—
	aussereheliche	—	7	—	—
58. Furunkulose	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	—	1	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	—	1	4	—
	aussereheliche	—	1	2	1
61b. Nabelblutung	eheliche	—	—	—	1
	aussereheliche	—	—	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	—	1	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	—	6	3	—
	aussereheliche	—	3	1	—
143. Bauchfellentzündung	eheliche	—	—	1	—
	aussereheliche	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	—	24	4	—
	aussereheliche	—	4	2	—
Ueberhaupt	eheliche	—	64	17	1
	aussereheliche	—	17	5	1
	Summe	—	81	22	2

Gestorbenen nach Abzug der unsicheren Angaben. Jahr **1908.**

Nabelschnur nicht abgefallen			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet		Nabelschnur faulig		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau			Ueberhaupt
Nabel				Nabel		Nabel		Nabel			
nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe		entzündet eiterig	ohne Angabe	entzündet eiterig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4 (+1)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	—	3	—	—	1	—	—	1	—	—	7
43	2	106	—	1	52	1	4	6	—	—	243
13	2	32	—	—	27	—	1	2	—	—	84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	1	—	1	—	5	3	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	4
2	—	—	—	—	3	—	—	3	2	—	19
1	—	1	—	—	1	—	—	4	1	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	2	17	—	1	26	—	—	1	2	—	90
3	—	6	—	—	5	—	1	2	1	—	24
58	4	127	—	2	88	2	5	12	13	3	396 (+1)
18	2	42	—	—	36	—	2	11	7	—	141
76	6	169	—	2	124	2	7	23	20	3	537 (+1)

Dazu kommt 1 Fall ehelich gestorben an Blutvergiftung bei Nabelschnur frisch.

Gesamt-Tabelle A der im 1. Lebens

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	2	1	3	—
	ausereheliche	—	—	1	—
12. Starrkrampf	eheliche	3	4	4	1
	ausereheliche	—	—	—	1
23. A. Syphilis	eheliche	5	—	—	2
	ausereheliche	6	2	—	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	134	20	1	20
	ausereheliche	55	9	2	7
58. Furunkulose	eheliche	1	—	—	—
	ausereheliche	2	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	2	2	—	—
	ausereheliche	1	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	—	—	5	—
	ausereheliche	—	—	3	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	3	—	—	—
	ausereheliche	2	—	—	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	33	1	—	—
	ausereheliche	9	—	—	—
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	115	4	5	10
	ausereheliche	59	5	—	7
143. Bauchfellentzündung	eheliche	1	—	1	—
	ausereheliche	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	126	16	7	18
	ausereheliche	40	4	—	6
Ueberhaupt	eheliche	425	48	26	51
	ausereheliche	174	20	6	21
	Summe im Ganzen	599	68	32	72

monat Gestorbenen. Jahr **1909.**

Nabelschnur nicht abgefallen, Nabel: nicht verheilt	Nabelschnur nicht abgefallen, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur nicht abgefallen, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur eingetrocknet, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur faulig, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur faulig, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: nicht verheilt	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: ohne Angabe	Ueberhaupt
—	—	—	2*	—	—	—	—	—	—	2	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
1	—	—	1*	—	—	1	—	—	—	1	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	1	2	3	2	1	—	—	—	—	11	28
1	—	5	2	—	1	—	1	—	—	17	35
50	1	87	400	—	48	—	3	2	—	308	1074
17	2	38	142	—	24	—	—	4	1	197	498
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4
—	1	1	—	—	—	2	1	—	2	2	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1	—	1	3*	—	1	1	—	—	—	12	53
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	7	18
2	—	1	—	—	7	—	—	5	1	45	195
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	33	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	19	47	—	15	—	1	1	1	77	347
2	—	4	9	—	7	1	—	—	—	64	137
74	3	111	457	2	72	4	5	8	4	461	1751
20	2	48	153	1	34	1	1	5	4	322	812
94	5	159	610	3	106	5	6	13	8	783	2563

*) Unsichere Fälle bei Nabelschnur frisch.

Tabelle B der während der Nabelabheilung im 1. Lebensmonat

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	—	1	3	—
	aussereheliche	—	—	1	—
12. Starrkrampf	eheliche	—	4	4	—
	aussereheliche	—	—	—	—
23. A. Syphilis	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	2	—	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	—	20	1	—
	aussereheliche	—	9	2	—
58. Furunkulose	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	—	2	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	—	—	5	—
	aussereheliche	—	—	3	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	—	—	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	—	1	—	—
	aussereheliche	—	—	—	—
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	—	4	5	—
	aussereheliche	—	5	—	—
143. Bauchfellentzündung	eheliche	—	—	1	—
	aussereheliche	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	—	16	7	—
	aussereheliche	—	4	—	—
Ueberhaupt	eheliche	—	48	26	—
	aussereheliche	—	20	6	—
	Summe	—	68	32	—

Gestorbenen nach Abzug der unsicheren Angaben. Jahr **1909.**

Nabelschnur nicht abgefallen			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet		Nabelschnur faulig		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau			Ueberhaupt
Nabel				Nabel		Nabel		Nabel			
nicht verheilt	entzündet eitrig	ohne Angabe		entzündet eitrig	ohne Angabe	entzündet eitrig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eitrig	ohne Angabe	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 (+2)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	10 (+1)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	7
1	—	5	—	—	1	—	1	—	—	—	10
50	1	87	—	—	48	—	3	2	—	—	212
17	2	38	—	—	24	—	—	4	1	—	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
—	1	1	—	—	—	2	1	—	2	2	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	5
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
2	—	1	—	—	7	—	—	5	1	—	25
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	19	—	—	15	—	1	1	1	—	79
2	—	4	—	—	7	1	—	—	—	—	18
74	3	111	—	2	72	4	5	8	4	2	359 (+3)
20	2	48	—	1	34	1	1	5	4	1	143
94	5	159	—	3	106	5	6	13	8	3	502 (+3)

Dazu kommen { 2 Fälle ehelich gestorben an Blutvergiftung / 1 Fall ehelich gestorben an Starrkrampf } Nabelschnur frisch.

Gesamt-Tabelle A der im 1. Lebens

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	2	—	—	—
	ausereheliche	—	—	1	—
12. Starrkrampf	eheliche	2	5	4	—
	ausereheliche	—	—	—	—
23. A. Syphilis	eheliche	13	1	—	—
	ausereheliche	6	—	—	2
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	136	23	2	19
	ausereheliche	52	7	1	13
58. Furunkulose	eheliche	6	—	1	—
	ausereheliche	1	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	4	—	—	—
	ausereheliche	1	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	3	1	9	—
	ausereheliche	—	—	1	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	1	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	1	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	29	—	1	—
	ausereheliche	9	—	—	2
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	152	7	3	9
	ausereheliche	59	2	1	7
143. Bauchfellentzündung	eheliche	—	—	1	—
	ausereheliche	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	129	18	11	17
	ausereheliche	31	2	1	5
Ueberhaupt	eheliche	477	56	32	45
	ausereheliche	159	11	5	29
	Summe im Ganzen	636	67	37	74

monat Gestorbenen. Jahr **1910.**

Nabelschnur nicht abgefallen			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet		Nabelschnur faulig		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau			Ueberhaupt
Nabel				Nabel		Nabel		Nabel			
nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe		entzündet eiterig	ohne Angabe	entzündet eiterig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe	
—	1	1	—	—	—	—	1	—	3	4	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	1	1	1*	—	—	—	—	2	—	2	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1	—	3	3	—	1	—	—	—	—	13	35
—	—	—	3	—	—	—	1	1	—	22	35
31	—	96	349	—	52	—	3	6	1	317	1035
19	—	33	118	—	24	—	—	3	1	204	475
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	8
—	—	—	1*	—	—	—	—	—	—	2	4
—	1	—	—	—	—	1	1	—	4	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	4
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	15	50
—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	7	22
2	—	3	1*	—	—	—	—	—	2	51	230
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	42	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
8	—	18	48	—	16	—	1	4	1	79	350
1	—	1	7	1	2	—	—	—	—	56	107
45	3	124	404	—	71	1	6	12	12	486	1774
20	—	36	130	1	27	—	1	7	3	339	768
65	3	160	534	1	98	1	7	19	15	825	2542

*) Unsichere Fälle bei Nabelschnur frisch.

Tabelle B der während der Nabelabheilung im 1. Lebensmonat

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	Nabel nicht verheilt	Nabel entzündet eiterig	Nabel ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	1	—
12. Starrkrampf	eheliche	—	5	4	—
	ausereheliche	—	—	—	—
23. A. Syphilis	eheliche	—	1	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	—	23	2	—
	ausereheliche	—	7	1	—
58. Furunkulose	eheliche	—	—	1	—
	ausereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	3	1	9	—
	ausereheliche	—	—	1	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	1	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
89. 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	—	—	1	—
	ausereheliche	—	—	—	—
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	—	7	3	—
	ausereheliche	—	2	1	—
143. Bauchfellentzündung	eheliche	—	—	1	—
	ausereheliche	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	—	18	11	—
	ausereheliche	—	2	1	—
Ueberhaupt	eheliche	3	56	32	—
	ausereheliche	—	11	5	—
	Summe	3	67	37	—

Gestorbenen nach Abzug der unsicheren Angaben. Jahr **1910.**

Nabelschnur nicht abgefallen			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet		Nabelschnur faulig		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau			Ueberhaupt
Nabel				Nabel		Nabel		Nabel			
nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe		entzündet eiterig	ohne Angabe	entzündet eiterig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe	
—	1	1	—	—	—	—	1	—	3	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	13 (+1)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
31	—	96	—	—	52	—	3	6	1	—	214
19	—	33	—	—	24	—	—	3	1	—	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	1	1	—	4	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	6
—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	4
2	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	17
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	18	—	—	16	—	1	4	1	—	77
1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	8
45	3	124	—	—	71	1	6	12	12	—	365 (+1)
20	—	36	—	1	27	—	1	7	3	2	113
65	3	160	—	1	98	1	7	19	15	2	478 (+1)

* Dazu kommt 1 Fall gestorben an Starrkrampf, Nabelschnur frisch.

Gesamt-Tabelle A der im 1. Lebens

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	1	1	1	—
	ausereheliche	—	1	1	—
12. Starrkrampf	eheliche	3	2	3	1
	ausereheliche	—	—	—	—
23. A. Syphilis	eheliche	5	—	1	1
	ausereheliche	5	—	—	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	145	27	—	21
	ausereheliche	54	17	4	18
58. Furunkulose	eheliche	3	—	—	1
	ausereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	7	—	—	1
	ausereheliche	2	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	—	—	8	—
	ausereheliche	—	—	1	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	4	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	34	5	1	1
	ausereheliche	12	1	—	—
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	133	5	2	18
	ausereheliche	64	2	2	4
143. Bauchfellentzündung	eheliche	1	—	—	—
	ausereheliche	—	1	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	125	10	3	15
	ausereheliche	38	2	1	5
Ueberhaupt	eheliche	461	50	19	59
	ausereheliche	175	24	9	27
	Summe im Ganzen	636	74	28	86

monat Gestorbenen. Jahr **1911.**

Nabelschnur nicht abgefallen, Nabel: nicht verheilt	Nabelschnur nicht abgefallen, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur nicht abgefallen, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur eingetrocknet, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur faulig, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur faulig, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: nicht verheilt	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: ohne Angabe	Ueberhaupt
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1	—	—	—	—	1	—	1	—	3	3	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	3	6	—	—	—	—	—	—	7	24
—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	24	34
44	—	85	317	—	57	—	2	3	—	297	998
18	—	20	109	—	27	—	1	1	1	227	497
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10
—	—	—	1*	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	2	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	2	8*	—	1	—	—	—	—	20	72
—	—	2	2*	—	2	—	—	1	—	12	32
2	—	1	3*	—	3	—	—	—	2	46	215
—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	34	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
5	1	13	39	—	20	—	2	2	4	103	342
1	1	2	14	—	9	—	1	—	—	48	122
53	1	105	373	—	83	1	5	5	14	486	1715
19	1	25	129	—	41	—	2	3	3	347	805
72	2	130	502	—	124	1	7	8	17	833	2520

*) Unsichere Fälle bei Nabelschnur frisch.

Tabelle B der während der Nabelabheilung im 1. Lebensmonat

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	—	1	1	—
	ausereheliche	—	1	1	—
12. Starrkrampf	eheliche	—	2	3	—
	ausereheliche	—	—	—	—
23. A, Syphilis	eheliche	—	—	1	—
	ausereheliche	—	—	—	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	—	27	—	—
	ausereheliche	—	17	4	—
58. Furunkulose	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	—	—	8	—
	ausereheliche	—	—	1	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
89. 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	—	5	1	—
	ausereheliche	—	1	—	—
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	—	5	2	—
	ausereheliche	—	2	2	—
143. Bauchfellentzündung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	1	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	—	10	3	—
	ausereheliche	—	2	1	—
Ueberhaupt	eheliche	—	50	19	—
	ausereheliche	—	24	9	—
	Summe	—	74	28	—

Gestorbenen nach Abzug der unsicheren Angaben. Jahr **1911.**

Nabelschnur nicht abgefallen			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet		Nabelschnur faulig		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau			Ueberhaupt
Nabel				Nabel		Nabel		Nabel			
nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe		entzündet eiterig	ohne Angabe	entzündet eiterig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2
44	—	85	—	—	57	—	2	3	—	—	218
18	—	20	—	—	27	—	1	1	1	—	89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	2	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	9
—	—	2	—	—	2	—	—	1	—	—	6
2	—	1	—	—	3	—	—	—	2	—	15
—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
5	1	13	—	—	20	—	2	2	4	—	60
1	1	2	—	—	9	—	1	—	—	—	17
53	1	105	—	—	83	1	5	5	14	2	338
19	1	25	—	—	41	—	2	3	3	—	127
72	2	130	—	—	124	1	7	8	17	2	465

Gesamt-Tabelle A der im 1. Lebens

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	Nabel nicht verheilt	Nabel entzündet eiterig	Nabel ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	1	—	2	—
	ausereheliche	—	—	1	—
12. Starrkrampf	eheliche	2	6	2	1
	ausereheliche	—	—	1	—
23. A. Syphilis	eheliche	7	1	—	—
	ausereheliche	4	1	—	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	113	21	2	23
	ausereheliche	49	13	5	7
58. Furunkulose	eheliche	5	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	6	1	—	—
	ausereheliche	2	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	—	—	8	—
	ausereheliche		—	3	
61b. Nabelblutung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	1	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	1	—	—	—
	ausereheliche		—		
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	20	2	—	4
	ausereheliche	5	1	—	—
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	82	5	4	7
	ausereheliche	39	1	2	6
143. Bauchfellentzündung	eheliche	2	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	114	14	4	14
	ausereheliche	31	2	3	4
Ueberhaupt	eheliche	353	50	22	49
	ausereheliche	130	19	15	17
	Summe im Ganzen	483	69	37	66

monat Gestorbenen. Jahr **1912.**

Nabelschnur nicht abgefallen			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet		Nabelschnur faulig		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau			Ueberhaupt
Nabel				Nabel		Nabel		Nabel			
nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe		entzündet eiterig	ohne Angabe	entzündet eiterig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	4	1	2	—	—	—	—	11	26
—	—	2	3	—	—	—	1	—	—	19	30
33	—	69	327	—	50	—	—	5	—	354	997
17	2	37	145	—	25	—	—	1	2	247	550
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	3	2*	—	1	—	—	—	—	11	43
—	—	—	2*	—	1	—	1	—	—	9	19
—	—	1	2*	—	4	—	—	2	—	28	135
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	22	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
5	1	14	41	—	14	1	1	—	2	58	283
1	—	5	7	—	7	—	—	—	—	55	115
38	2	88	376	1	72	1	1	8	4	469	1534
18	2	44	157	—	34	—	2	2	5	359	804
56	4	132	533	1	106	1	3	10	9	828	2338

*) Unsichere Fälle bei Nabelschnur frisch.

Tabelle B der während der Nabelabheilung im 1. Lebensmonat

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	Nabel nicht verheilt	Nabel entzündet eiterig	Nabel ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	—	—	2	—
	ausereheliche	—	—	1	—
12. Starrkrampf	eheliche	—	6	2	—
	ausereheliche	—	—	1	—
23. A. Syphilis	eheliche	—	1	—	—
	ausereheliche	—	1	—	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	—	21	2	—
	ausereheliche	—	13	5	—
58. Furunkulose	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	—	1	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	—	—	8	—
	ausereheliche	—	—	3	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	1	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	—	2	—	—
	ausereheliche	—	1	—	—
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	—	5	4	—
	ausereheliche	—	1	2	—
143. Bauchfellentzündung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	—	14	4	—
	ausereheliche	—	2	3	—
Ueberhaupt	eheliche	—	50	22	—
	ausereheliche	—	19	15	—
	Summe	—	69	37	—

Gestorbenen nach Abzug der unsicheren Angaben. Jahr **1912.**

Nabelschnur nicht abgefallen			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet		Nabelschnur faulig		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau			Ueberhaupt
Nabel				Nabel		Nabel		Nabel			
nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe		entzündet eiterig	ohne Angabe	entzündet eiterig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	4
—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	4
33	—	69	—	—	50	—	—	5	—	—	180
17	2	37	—	—	25	—	—	1	2	—	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3
—	—	1	—	—	4	—	—	2	—	—	16
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	1	14	—	—	14	1	1	—	2	—	56
1	—	5	—	—	7	—	—	—	—	—	18
38	2	88	—	1	72	1	1	8	4	1	288
18	2	44	—	—	34	—	2	2	5	1	142
56	4	132	—	1	106	1	3	10	9	2	430

Gesamt-Tabelle A der im 1. Lebens

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	1	—	—	—
	ausereheliche	1	1	—	—
12. Starrkrampf	eheliche	2	—	1	1
	ausereheliche	—	—	—	—
23. A. Syphilis	eheliche	13	1	—	—
	ausereheliche	5	1	1	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	95	21	2	9
	ausereheliche	43	12	2	8
58. Furunkulose	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	1	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	1	1	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	—	1	5	—
	ausereheliche	1	1	1	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
89, 90, 91a. Gehirnhautentzündung, Gehirnwassersucht, Gehirnentzündung	eheliche	—	1	—	—
	ausereheliche	—	—	1	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	17	1	—	1
	ausereheliche	7	—	—	1
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	87	5	2	7
	ausereheliche	43	5	1	3
143. Bauchfellentzündung	eheliche	1	—	—	—
	ausereheliche	—	—	1	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	91	12	—	12
	ausereheliche	35	4	—	6
Ueberhaupt	eheliche	307	42	10	30
	ausereheliche	137	25	7	18
	Summe im Ganzen	444	67	17	48

monat Gestorbenen. Jahr **1913.**

Nabelschnur nicht abgefallen, Nabel: nicht verheilt	Nabelschnur nicht abgefallen, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur nicht abgefallen, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur eingetrocknet, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur faulig, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur faulig, Nabel: ohne Angabe	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: nicht verheilt	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: entzündet eiterig	Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau, Nabel: ohne Angabe	Ueberhaupt
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	1	—	1	—	1	—	—	10	29
—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	16	26
42	1	54	253	—	43	—	1	4	1	395	921
9	—	28	109	—	16	—	—	—	—	256	483
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	2*	—	—	—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	1	2*	—	1	—	—	—	—	14	37
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	13	22
—	—	1	1*	—	1	—	—	—	1	26	131
1	—	1	—	—	—	—	—	2	3	21	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
6	—	14	26	1	16	—	1	1	—	85	265
1	—	1	11	—	5	—	—	1	—	56	120
48	1	72	285	1	62	—	3	5	4	536	1406
11	—	32	121	—	22	—	—	3	3	369	748
59	1	104	406	1	84	—	3	8	7	905	2154

*) Unsichere Fälle bei Nabelschnur frisch.

Tabelle B der während der Nabelabheilung im 1. Lebensmonat

Krankheiten		Nabelschnur abgefallen: Nabel verheilt	Nabel nicht verheilt	Nabel entzündet eiterig	Nabel ohne Angabe
10. Blutvergiftung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	1	—	—
12. Starrkrampf	eheliche	—	—	1	—
	ausereheliche	—	—	—	—
23. A. Syphilis	eheliche	—	1	—	—
	ausereheliche	—	1	1	—
38. Lebensschwäche Geburtswirkung	eheliche	—	21	2	—
	ausereheliche	—	12	2	—
58. Furunkulose	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
59. Zellgewebsentzündung Zellgewebsverhärtung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	1	—	—
61a. Nabelentzündung	eheliche	—	1	5	—
	ausereheliche	—	1	1	—
61b. Nabelblutung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
89. 90, 91a. Gehirnhautentzündung Gehirnwassersucht Gehirnentzündung	eheliche	—	1	—	—
	ausereheliche	—	—	1	—
116, 119, 120, 121, 122. Krankheiten der Atmungsorgane	eheliche	—	1	—	—
	ausereheliche	—	—	—	—
134a, b, 135a, b, c. Magendarmerkrankungen	eheliche	—	5	2	—
	ausereheliche	—	5	1	—
143. Bauchfellentzündung	eheliche	—	—	—	—
	ausereheliche	—	—	1	—
Alle anderen Krankheiten	eheliche	—	12	—	—
	ausereheliche	—	4	—	—
Ueberhaupt	eheliche	—	42	10	—
	ausereheliche	—	25	7	—
	Summe	—	67	17	—

Gestorbenen nach Abzug der unsicheren Angaben. Jahr **1913.**

Nabelschnur nicht abgefallen			Nabelschnur frisch	Nabelschnur eingetrocknet		Nabelschnur faulig		Nabelschnur ohne Angabe oder ungenau			Ueberhaupt
Nabel				Nabel		Nabel		Nabel			
nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe		entzündet eiterig	ohne Angabe	entzündet eiterig	ohne Angabe	nicht verheilt	entzündet eiterig	ohne Angabe	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	5
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4
42	1	54	—	—	43	—	1	4	1	—	169
9	—	28	—	—	16	—	—	—	—	—	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (+2)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3 (+2)
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	10 (+1)
1	—	1	—	—	—	—	—	2	3	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
6	—	14	—	1	16	—	1	1	—	—	51
1	—	1	—	—	5	—	—	1	—	—	12
48	1	72	—	1	62	—	3	5	4	—	248 (+5)
11	—	32	—	—	22	—	—	3	3	—	103
59	1	104	—	1	84	—	3	8	7	—	351 (+5)

Dazu kommen { 2 Fälle ehelich gestorben an Zellgewebsentzündung.
2 Fälle ehelich gestorben an Krankheiten der Atmungsorgane.
1 Fall ehelich gestorben an Magendarmerkrankung.

Literatur.

Keller. Die Nabelinfektion in der Säuglingssterblichkeit der Jahre 1904 und 1905 nach Aufzeichnungen des statistischen Amtes der Stadt Berlin. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynaekologie. Bd. 58. 1906.

— Geburtshilfe und Säuglingssterblichkeit, Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynaekologie. Bd. 34. 1911.

Fischer. Inaugural-Dissertation 1909.

Lebenslauf.

Ich bin am 22. Dezember 1882 zu Boizenburg a. d. Elbe als Sohn des dort am 11. Dezember 1885 verstorbenen Zimmermeisters Karl Meinshausen geboren. Ich bin evangelisch-lutherischer Konfession. Im Februar 1903 erhielt ich am Gymnasium der Grossen Stadtschule der Seestadt Rostock das Zeugnis der Reife, nachdem ich 2 Jahre diese Anstalt in der Prima besucht hatte. Von Ostern 1903 bis Ostern 1904 habe ich mich auf der Neptunwerft in Rostock praktisch im Eisenschiffbau betätigt. Von Ostern 1904 bis Ostern 1908 habe ich an der Technischen Hochschule in Charlottenburg Schiffbau studiert. Von Ostern 1908 bis Ostern 1910 habe ich an der Universität in Berlin 4 Semester Medizin studiert. Herbst 1909 habe ich die ärztliche Vorprüfung bestanden. Von Ostern 1910 bis Ostern 1911 habe ich in Kiel und in Rostock von Ostern 1911 bis Ostern 1912 4 weitere Semester Medizin studiert. Juni 1912 habe ich in Rostock die ärztliche Staatsprüfung bestanden. Vom 1. Oktober bis 1. Dezember 1912 war ich an der Lungenheilanstalt Glückauf in St. Andreasberg als Medizinalpraktikant tätig. Vom 1. Dezember 1912 bis 1. Juli 1913 war ich an der Medizinischen Poliklinik und Klinik des Universitätskrankenhauses in Rostock und vom 1. Juli bis 1. Oktober 1912 an der psychiatrischen Klinik und Poliklinik der Universität Rostock als Medizinalpraktikant tätig. Oktober 1913 erhielt ich meine Approbation als Arzt. Vom 1. November 1913 bis 1. Mai 1914 war ich am Städtischen Krankenhause für Geburtshilfe in Charlottenburg als Hilfsassistenzarzt tätig.